



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΚΕΡΑΣΙΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ.7/30-12-2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας Ν.Κερασιάς του Δήμου Θερμαϊκού.

Αριθ.Αποφ. 13/2020

**Περίληψη Καθαρισμός πρανών
οδού Καβούνη.**

Στην Ν. Κερασιά, σήμερα 30 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ., στο γραφείο του Συμβουλίου της Κοινότητας Ν. Κερασιάς του Δήμου Θερμαϊκού, Δαγκλή – Λεωφ. Θεσ/νίκης Μηχανιάνας 16 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) το Συμβούλιο της Κοινότητας Ν. Κερασιάς του Δήμου Θερμαϊκού, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 21/28-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου Κου Γεωργίου Μαντζανάρη που επιδόθηκε και τηλετυπικά (email) νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.2 του 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (5) μέλη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
- 2.ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ**
- 3.ΦΡΥΣΑΛΑΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ**
- 4.ΔΩΡΟΔΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ**
- 5.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κοντογιάννη Μαρία, ΔΕ Διοικητικού δημοτική υπάλληλος του Δήμου Θερμαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραμματέα από τον Δήμαρχο με την υπ' αριθ.4/3-1-2011 απόφαση.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ν.Κερασιάς πρότεινε να συζητηθεί το θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του συμβουλίου τις ανάγκες και τα προβλήματα που έχει η Κοινότητα

Το συμβούλιο της Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, το άρθρο 83 παρ. γ Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – ομόφωνα –

Σας ενημερώνουμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει καθαρισμών των πρανών της οδού Γ.Καβούνη από τα όρια του οικισμού έως τη διασταύρωση του γηπέδου για αποφυγή καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό απόσπασμα
Κερασιά 30/12/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΤΖΑΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ