

CPV: 24955000-3

Κ.Α.Ε: 02.15.6235.0001

Αρ. Τεχνικής Έκθεσης : 6/2021

Ενδεικτικός προϋπολογισμός : 46.683,52 €

Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η παροχή της υπηρεσίας εγκατάστασης, συντήρησης και απολύμανσης χημικών τουαλετών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θερμαϊκού.

Συγκεκριμένα :

Α) Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των ακτών για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ” συνολικά 22 χημικές τουαλέτες και 3 χημικές τουαλέτες για ΑΜΕΑ, από 1/06/2021 έως και 15/09/2021.

Β) Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης ακτών όπου επισκέπτεται μεγάλος αριθμός δημοτών, συνολικά 7 χημικές τουαλέτες, από 1/06/2021 έως και 15/09/2021.

Γ) Ο Δήμος Θερμαϊκού πρέπει να προβεί στη μίσθωση 6 χημικών τουαλετών και 1 χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ, κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης που θα πραγματοποιηθεί στη Ν. Μηχανιώνα συνολικής διάρκειας οκτώ (8) ημερών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μικροπωλητών και των επισκεπτών.

Δ) Ο Δήμος Θερμαϊκού πρέπει να προβεί στη μίσθωση 4 χημικών τουαλετών και 1 χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ, κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης που θα πραγματοποιηθεί στην Αγ. Τριάδα συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μικροπωλητών και των επισκεπτών.

Ε) Ο Δήμος Θερμαϊκού πρέπει να προβεί στη μίσθωση 2 χημικών τουαλετών και 1 χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ, κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης που θα πραγματοποιηθεί στην Επανομή από συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μικροπωλητών και των επισκεπτών.

ΣΤ) Για τις ανάγκες των φυλακίων πυροπροστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο, ο Δήμος Θερμαϊκού πρέπει να προβεί στη μίσθωση 2 χημικών τουαλετών για το χρονικό διάστημα από 01/05/2021 έως και 31/10/2021.

Ζ) Για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηριών προβλέπεται η τοποθέτηση χημικών τουαλετών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ως εξής:

- Κοιμητήρια Περαίας 1 χημική τουαλέτα
- Κοιμητήρια Επανομής 1 χημική τουαλέτα
- Κοιμητήρια Μηχανιώνας 1 χημική τουαλέτα
- Κοιμητήρια Ν. Επιβατών 1 χημική τουαλέτα
- Κοιμητήρια Αγ. Τριάδας 1 χημική τουαλέτα
- Κοιμητήρια Κερασιάς 1 χημική τουαλέτα

- Κοιμητήρια Αγγελοχωρίου 1 χημική τουαλέτα
- Κοιμητήρια Μεσημερίου 1 χημική τουαλέτα

Η) Για τις ανάγκες των αμαξοστασίων προβλέπεται η μίσθωση μίας (1) χημικής τουαλέτας ανά αμαξοστάσιο (τρία αμαξοστάσια - ένα σε κάθε δημοτική ενότητα) δηλ. συνολικά 3 χημικές τουαλέτες για 12 μήνες με έναρξη της 01/05/2021.

Η παραπάνω παροχή υπηρεσίας θα περιλαμβάνει τη μεταφορά, την τοποθέτηση, τη συντήρηση, τον πενθήμερο καθαρισμό, την εκκένωση, την απολύμανση και την απομάκρυνση των χημικών τουαλετών με το πέρας της περιόδου.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο Δήμος θα προβεί στην παροχή της υπηρεσίας εγκατάστασης, συντήρησης και πενθήμερης απολύμανσης χημικών τουαλετών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θερμαϊκού, ως εξής:

| ΑΝΑΓΚΕΣ WC/ WC-ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (3,5 μήνες δηλ. από 1/6/21 έως 15/9/21) | | |
|---|-------------|------------|
| Τοποθεσία | WC | WC ΑΜΕΑ |
| Περαία – “Πλατεία Μνήμης” | 2 | |
| Περαία - “Κοχύλι” | 3 | |
| Νέοι Επιβάτες | 4 | 1 |
| Αγία Τριάδα -” ΠΙΚΠΑ” | 3 | |
| Επανομή - “ΠΟΤΑΜΟΣ” | 8 | 1 |
| Επανομή – Κοινοτική πλάζ | 3 | |
| Αγγελοχώρι - παραλία | 2 | |
| Ν. Μηχανιώνα – Κοινοτική ακτή | 2 | |
| Ν. Μηχανιώνα – ακτή “ΤΟΥΡΜΠΑΛΙ” | 2 | 1 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 | (29) | (3) |
| ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ (8 ημέρες) | | |
| Ν. Μηχανιώνα | 6 | 1 |
| ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ (4 ημέρες) | | |
| Αγ. Τριάδα | 4 | 1 |
| ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ (4 ημέρες) | | |
| Επανομή | 2 | 1 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 | (12) | (3) |
| ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ 1/05/2021 έως 31/10/2021 (6 μήνες) | | |
| πυροφυλάκια | 2 | |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3 | (2) | |
| ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ (12 μήνες) | | |
| Κοιμητήρια Περαίας | 1 | |
| Κοιμητήρια Επανομής | 1 | |
| Κοιμητήρια Μηχανιώνας | 1 | |
| Κοιμητήρια Ν. Επιβατών | 1 | |
| Κοιμητήρια Αγ. Τριάδας | 1 | |
| Κοιμητήρια Κερασιάς | 1 | |
| Κοιμητήρια Αγγελοχωρίου | 1 | |
| Κοιμητήρια Μεσημερίου | 1 | |
| ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ (12 μήνες) | | |
| Αμαξοστάσιο Ν. Μηχανιώνας | 1 | |
| Αμαξοστάσιο Επανομής | 1 | |
| Αμαξοστάσιο Περαίας | 1 | |
| | | |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4 | (11) | |
| | | |

| | | |
|----------------------|-------------|------------|
| | W C | WC ΑΜΕΑ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | (54) | (6) |

Περαία 24/02/2021

Ο Τμηματάρχης

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Δουφεξής Ανδρέας
ΠΕ – Π. Μηχανικών Με βαθμό Α΄

Μαυρικάκης Σπυρίδων
ΠΕ – Π. Μηχανικών Με βαθμό Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Γενικά

- Η προσφέρουσα εταιρεία θα είναι πιστοποιημένη για τη διασφάλιση ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 και για την προστασία του περιβάλλοντος κατά EN ISO 14001:2015.
- Το χημικό υγρό που θα χρησιμοποιείται για τη δέσμευση των οσμών και την απολύμανση της τουαλέτας θα πρέπει είναι: υψηλών προδιαγραφών, πιστοποιημένο ως οικολογικό – βιοαποδομήσιμο προϊόν, να περιέχει ειδικά συστατικά κατά των δυσάρεστων οσμών, να διαθέτει χρώμα ώστε να μην είναι εμφανή τα απόβλητα, να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και να είναι ασφαλές για τους χρήστες αλλά και για το περιβάλλον.
- Για την τοποθέτηση των τουαλετών δεν θα πρέπει να απαιτείται δίκτυο αποχέτευσης και παροχή νερού.
- Οι χημικές τουαλέτες που θα τοποθετηθούν στα Κοιμητήρια του Δήμου θα έχουν αποκλειστικά χρώμα γκρι.

2. Χημική τουαλέτα ενηλίκων (Ανδρών / Γυναικών)

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- Ενσωματωμένη κλειδαριά με δυνατότητα εσωτερικού κλειδώματος
- Ένδειξη ανδρών / γυναικών
- Ένδειξη κατειλημμένη
- Καθρέφτης – κρεμάστρα ρούχων
- Νιπτήρας με μηχανική ποδοκίνητη αντλία και απόθεμα νερού τουλάχιστον 60 lt
- Ενσωματωμένη δεξαμενή φρέσκου νερού για το νιπτήρα
- Αντιολισθητική επίστρωση δαπέδου
- Ειδική υποδοχή χαρτιού για τα χέρια, χειρολαβές υγιεινής
- Καζανάκι
- Αντλία σαπουνιού
- Συσκευασία αντισηπτικού χεριών (ντισπένσερ)
- Διαχωρισμός λεκάνης – δεξαμενής
- Χωρητικότητα δεξαμενής ακαθάρτων περίπου 250 lt

3. Χημική τουαλέτα ΑΜΕΑ (Ανδρών / Γυναικών)

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- Ενσωματωμένη κλειδαριά με δυνατότητα εσωτερικού κλειδώματος
- Ένδειξη ανδρών / γυναικών
- Ένδειξη κατειλημμένη
- Καθρέφτης – κρεμάστρα ρούχων
- Ενσωματωμένη δεξαμενή φρέσκου νερού για το νιπτήρα
- Αντιολισθητική επίστρωση δαπέδου
- Ειδική υποδοχή χαρτιού για τα χέρια, χειρολαβές υγιεινής
- Καζανάκι
- Αντλία σαπουνιού
- Συσκευασία αντισηπτικού χεριών (ντισπένσερ)
- Διαχωρισμός λεκάνης – δεξαμενής
- Χωρητικότητα δεξαμενής ακαθάρτων περίπου 150 lt

- Οροφή που διαχέει το φως του ήλιου
- Πόρτα βαρέως τύπου ανοιγόμενη προς τα έξω και με άνοιγμα 90°
- Μπάρες για διευκόλυνση του χρήστη
- Άνετος εσωτερικός χώρος για ελεύθερη περιστροφή αμαξιδίου διαμέτρου 1,50 μ
- Ελατήριο πόρτας για αυτόματο κλείσιμο

4. Συντήρηση – Απολύμανση

Περιλαμβάνει:

- Εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό τουαλέτας με νερό υπό πίεση
- Απομάκρυνση λυμάτων
- Απολύμανση τουαλέτας με τις απαιτήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού.
- Επανατοποθέτηση υγρού απολύμανσης
- Τοποθέτηση χαρτιού και σαπουνιού σε υγρή μορφή καθώς και αντισηπτικού χεριών

5. Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί (μεταφορά, τοποθέτηση, απαιτούμενους καθαρισμούς και πενήνήμερες απολυμάνσεις και συντήρηση τουαλετών).

Πιο συγκεκριμένα υποχρεούται:

- Να παραδίδει τις τουαλέτες σε άψογη κατάσταση και να είναι απόλυτα συνεπής κατά την τοποθέτηση και την απομάκρυνσή τους
- Να εκτελεί την εργασία της συντήρησης, του καθαρισμού, της εκκένωσης και της απολύμανσης **πέντε ημέρες την εβδομάδα.**
- Να απομακρύνει τα λύματα που θα προκύπτουν από τον καθαρισμό
- Να πραγματοποιεί την προμήθεια χαρτιού, σαπουνιού σε υγρή μορφή καθώς και αντισηπτικού υγρού.
- Σε περίπτωση που η τουαλέτες παρουσιάσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, να παρέχει την άμεση επιδιόρθωσή τους ή αλλιώς την αντικατάστασή τους.
- Να εκδίδει καθημερινά πιστοποιητικά απολύμανσης (για τις υποχρεωτικές ημέρες απολύμανσης) τα οποία θα πιστοποιούν ότι οι απολυμάνσεις που εκτελέστηκαν έγιναν με χημικά τα οποία αφορούν και την καταπολέμηση του κορονοϊού.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα) που θα προκύψουν για την εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως και με κάθε είδους ζημία προς τρίτους που ήθελε προκληθεί κατά την εκτέλεση αυτής. Γενικά κάθε δαπάνη έστω κι αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση των υπηρεσιών, βαρύνει τον ανάδοχο.

Περαία 24/02/2021

Ο Τμηματάρχης

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Δουφεξής Ανδρέας
ΠΕ – Π. Μηχανικών Με βαθμό Α'

Μαυρικάκης Σπυρίδων
ΠΕ – Π. Μηχανικών Με βαθμό Α'

CPV: 24955000-3
 Κ.Α.Ε: 02.15.6235.0001
 Αρ. Τεχνικής Έκθεσης : 6 /2021
 Ενδεικτικός προϋπολογισμός : 46.683,52 €
 Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A | Διάρκεια Μίσθωσης | ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ | ΣΥΝΟΛΟ WC | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
|----------------|--|--|--|-----------------|-------------|
| 1 | 1/6/2021 έως 15/9/2021 (ανά μήνα) | Εγκατάσταση, συντήρηση και απολύμανση χημικών τουαλετών | 29 wc X 3,5 μήνες =101,5 μήνες | 145,00 €/μήνα | 14.717,50 € |
| 2 | 1/6/2021 έως 15/9/2021 (ανά μήνα) | Εγκατάσταση, συντήρηση και απολύμανση χημικών τουαλετών ΑΜΕΑ | 3 wc X 3,5 μήνες = 10,5 μήνες | 145,00 €/μήνα | 1.522,50 € |
| 3 | Ανά ημέρα εορταστικών εκδηλώσεων | Εγκατάσταση, συντήρηση και απολύμανση χημικών τουαλετών | (6 wc X8 μέρες) + (4 wc X4 μέρες)+ (2 wc X4 μέρες) = 72 μέρες | 6€/μέρα | 432,00 € |
| 4 | Ανά ημέρα εορταστικών εκδηλώσεων | Εγκατάσταση, συντήρηση και απολύμανση χημικών τουαλετών ΑΜΕΑ | (1 wc X8 μέρες) + (1 wc X4 μέρες)+ (1 wc X4 μέρες) = 16 μέρες | 6€/μέρα | 96,00 € |
| 5 | 1/5/2021 έως 31/10/2021 (ανά μήνα) | Εγκατάσταση, συντήρηση και απολύμανση χημικών τουαλετών | 2 wc X 6 μήνες = 12 μήνες | 145,00 €/μήνα | 1.740,00€ |
| 6 | 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης | Εγκατάσταση, συντήρηση και απολύμανση χημικών τουαλετών | 11 wc X 12 μήνες = 132 μήνες | 145,00 €/μήνα | 19.140,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | 37.648,00 |
| ΦΠΑ 24% | | | | | 9.035,52 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 46.683,52 €

Περαία 24/02/2021

Ο Τμηματάρχης

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Δουφεξής Ανδρέας
 ΠΕ – Π. Μηχανικών Με βαθμό Α'

Μαυρικάκης Σπυρίδων
 ΠΕ – Π. Μηχανικών Με βαθμό Α'

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής

Η παροχή της υπηρεσίας εγκατάστασης, συντήρησης και απολύμανσης χημικών τουαλετών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Θερμαϊκού.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **46.683,52 €** και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6235.0001 με τίτλο “Μισθώσεις χημικών τουαλετών”.

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- Α) Η Σύμβαση
- Β) Ο Προϋπολογισμός της τεχνικής έκθεσης
- Γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Δ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες.

Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή παροχή της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί (μεταφορά, τοποθέτηση, απαιτούμενους καθαρισμούς με πενθήμερες απολυμάνσεις και συντήρηση τουαλετών).

Πιο συγκεκριμένα υποχρεούται:

- Να παραδίδει τις τουαλέτες σε άμογη κατάσταση και να είναι απόλυτα συνεπής κατά την τοποθέτηση και την απομάκρυνσή τους.
- Να εκτελεί την εργασία της συντήρησης, του καθαρισμού, της εκκένωσης και της απολύμανσης **πέντε ημέρες την εβδομάδα.**
- Να απομακρύνει τα λύματα που θα προκύπτουν από τον καθαρισμό.
- Να ανανεώνει το χημικό υγρό με το οποίο γίνεται η δέσμευση των οσμών και η απολύμανση.
- Να πραγματοποιεί την προμήθεια χαρτιού, σαπουνιού σε υγρή μορφή καθώς και αντισηπτικού υγρού.
- Σε περίπτωση που η τουαλέτες παρουσιάσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, να παρέχει την άμεση επιδιόρθωσή τους ή αλλιώς την αντικατάστασή τους.
- Να εκδίδει καθημερινά πιστοποιητικά απολύμανσης (για τις υποχρεωτικές ημέρες απολύμανσης) τα οποία θα πιστοποιούν ότι οι απολυμάνσεις που εκτελέστηκαν έγιναν με χημικά τα οποία αφορούν και την καταπολέμηση του κορονοϊού.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα) που θα προκύψουν για την εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως και με κάθε είδους ζημία προς τρίτους που ήθελε προκληθεί κατά την εκτέλεση αυτής. Γενικά κάθε δαπάνη έστω κι αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών, βαρύνει τον ανάδοχο.

Άρθρο 6ο: Τρόπος πληρωμής

Η καταβολή του ποσού της σύμβασης θα γίνει μετά τη σύνταξη και υπογραφή πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών (εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα) και μετά από υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλου απαραίτητου δικαιολογητικού του αναδόχου στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της προμήθειας.

Άρθρο 7ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8ο: Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 9ο: Ειδικές διατάξεις

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας όπως π.χ. γενική απαγόρευση από κορονοϊό χρήσης των ακτών κ.λ.π. ο Δήμος έχει το δικαίωμα να επιβάλλει την απομάκρυνση των χημικών τουαλετών από τα διάφορα σημεία τοποθέτησης τους, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι απαγορεύσεις, καθώς και την επανατοποθέτησή τους, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τις μεταφορές, τις τοποθετήσεις και τυχόν διαφυγόντα κέρδη.

Περαία 24/02/2021

Ο Τμηματάρχης

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

**Δουφεξής Ανδρέας
ΠΕ – Π. Μηχανικών Με βαθμό Α'**

**Μαυρικάκης Σπυρίδων
ΠΕ – Π. Μηχανικών Με βαθμό Α'**

