

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 10.07.01	1.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας			
ΝΑΟΙΚ 20.02	1.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	02-03-00-00		
ΝΑΟΙΚ 20.04.01	1.03	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00		
ΝΑΟΙΚ 20.10	1.04	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	02-07-02-00		
ΝΑΟΙΚ 20.20	1.05	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου			
ΝΑΟΙΚ 20.30	1.06	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα			
ΝΑΟΙΚ 20.31.02	1.07	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση			
ΝΑΟΙΚ 22.04	1.08	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	14-02-02-01		
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	1.09	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	15-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	1.10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 22.22.01	1.11	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων			
ΝΑΟΙΚ 22.45	1.12	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων			
ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.52	1.13	Αποξήλωση πολυκαρβονικών φύλλων επιστέγασης.			
ΝΑΟΙΚ 22.56	1.14	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	15-02-02-02		
ΝΑΟΙΚ 22.60	1.15	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων			
ΝΑΟΔΟ Β82	1.16	Διαμόρφωση διαβάσεων απόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες			
ΝΑΟΔΟ Α24.1	1.17	Επένδυση πρανών με φυτική γη	02-07-05-00		
ΝΠΡΣ 1410	1.18	Γενική μόρφωση επιφάνειας			
ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.22	1.19	Καθαίρεση επικεραμώσεων με κεραμίδια τύπου Καναδά.			
ΝΑΟΔΟ Δ01	1.20	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΔΟ Α02.1	1.21	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών			
ΝΑΟΙΚ 32.01.01	2.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	2.02	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
ΝΑΟΙΚ 38.03	2.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-00		
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	2.04	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	2.05	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 43.56	3.01	Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς)			
ΝΑΟΙΚ 73.16.02	3.02	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm			
ΝΑΟΙΚ 73.93	3.03	Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα			
ΝΑΟΙΚ 74.22	3.04	Μπιζιζάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 74.90.01	3.05	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μάρμαρο, πάχους 2 cm			
ΝΑΟΙΚ 75.41.01	3.06	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.94	3.07	Έγχρωμο, ελαστικό ακρυλικό δάπεδο αθλοπαιδιών εξωτερικών χώρων ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναμου CushionFlex 35.			
ΝΑΟΔΟ Δ04	3.08	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη			
ΝΑΟΔΟ ΣΧΔ6	3.09	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρομενες κατά βάρος.			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΔΟ ΣΧΔ8.1	3.10	Εγχρωμη (κόκκινη) ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου.			
ΝΑΟΙΚ 52.01.01	4.01	Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πελεκητή			
ΝΑΟΙΚ ΣΧ52.01.02	4.02	Ξύλινο κιάσκι εξάγωνο.			
ΝΑΟΙΚ 52.80.02	4.03	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm			
ΝΑΟΙΚ 61.29	4.04	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης			
ΝΑΟΙΚ 62.50	4.05	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	03-08-02-00		
ΝΑΥΔΡ 11.02.03	4.06	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	08-07-01-03		
ΝΑΟΙΚ ΣΧ64.16.01	4.07	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους και βαμένους με ηλεκτροστατική βαφή.Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 "			
ΝΑΟΙΚ ΣΧ64.16.02	4.08	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους και βαμένους με ηλεκτροστατική βαφή.Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 "			
ΝΑΟΙΚ ΣΧ64.16.03	4.09	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους και βαμένους με ηλεκτροστατική βαφή.Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ2 "			
ΝΑΟΙΚ 64.29	4.10	Ανοξειδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm			
ΝΑΟΙΚ ΣΧ64.26.02	4.11	Μεταλλική περίφραξη ύψους 1010mm από περαστά κιγκλιδώματα ΠΚ-Γ, με βροχίδες 92*103, Ø5, γαλβανισμένη και βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.			
ΝΑΟΙΚ 64.01.01	4.12	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους			
ΝΑΟΙΚ 71.85	5.01	Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα			
ΝΑΟΙΚ 72.04	5.02	Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	03-05-01-00		
ΝΑΟΙΚ 72.17	5.03	Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά			
ΝΑΟΙΚ 72.70	5.04	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα			
ΝΑΟΙΚ 77.55	5.05	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00		
ΝΑΟΙΚ 77.67.02	5.06	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	03-10-03-00		
ΝΑΟΙΚ 77.96	5.07	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών			
ΝΑΟΙΚ 79.10	5.08	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη			
ΝΑΟΙΚ 77.71.03	5.09	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	03-10-05-00		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Βοηθητικά άρθρα μελέτης					
ΝΠΡΣ 504		Φορτωτής 3/4 κ.υ. ισχύος 40-45 HP			

.../.../2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΜΑΡΟΥΣΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ
ΠΕ/Β' Αρχ. Μηχανικών

ΕΛΕΝΗ ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΝΗ
ΤΕ/Β' Πολ. Μηχανικών

.../.../2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ/Α' Πολ. Μηχανικών

.../.../2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Δρ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ
ΠΕ/Α' Πολ. Μηχανικών

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PARTHENA PASCHALIDOU
Ημερομηνία: 2019.01.16 12:23:09 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ